

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

16 ЯНВ 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Ровабио Эдванс Р»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ - КД - 00678

Торговое наименование кормовой добавки: «Ровабио Эдванс Р» (Rovabio® Advance P)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержится действующее вещество: мультферментный комплекс, продуцируемый штаммом *Talaromyces versatilis* (*Penicillium funiculosum*), в состав которого входят: эндо-1,4-β-ксилаза с активностью не менее 25000 виско-ед/г, эндо-1,3(4)-β-глюканаза с активностью не менее 17200 виско-ед/г, эндо-1,4-β-глюканаза (целлюлаза) с активностью не менее 2400 DNS-ед/г; вспомогательное вещество: пшеничная мука – до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Активность эндо-1,4-β-ксилазы – не менее 25000 виско-ед/г, активность эндо-1,3(4)-β-глюканазы – не менее 17200 виско-ед/г, активность эндо-1,4-β-глюканазы (целлюлазы) – не менее 2400 DNS-ед/г.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 25 кг в картонные коробки или бумажные мешки с полиэтиленовой прослойкой.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от светло-бежевого до коричневого цвета, нерастворимый в воде.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

18 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 25°C до 30°C.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Ферменты, входящие в состав кормовой добавки «Ровабио Эдванс Р», гидролизуют некрахмалистые полисахариды зерновых растений.

Введение кормовой добавки в рационы сельскохозяйственной птицы и свиней способствует повышению питательной ценности кормов, содержащих различные типы зерновых (пшеница, тритикале, рожь, ячмень, кукуруза и др.) и шрота масличных культур (соевый, подсолнечный, каноловый и др.), снижению вязкости содержимого кишечника; уменьшению накопления аммиака в производственных помещениях.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для улучшения переваримости зерновых кормов у сельскохозяйственной птицы и свиней.

Показания для применения:

Улучшение переваримости зерновых кормов у сельскохозяйственной птицы и свиней.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой «Ровабио Эдванс Р» следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой добавки «Ровабио Эдванс Р» на кожу, ее следует смыть водой с мылом; на слизистые оболочки и в глаза – немедленно промыть их большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

Норма ввода кормовой добавки составляет: 50 г/т комбикорма или 5 кг/т 1% премикса.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в премиксы и комбикорма на премиксных и комбикормовых заводах в соответствии с существующей технологией смешивания.

Корма с введенной кормовой добавкой не рекомендуется нагревать выше 85°C.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
«Adisseo France S.A.S.», Immeuble Antony Parc II 10, place du General de Gaulle 92160 Antony, France (Франция).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:
«INNOV'IA», 4 rue Samuel Champlain, 17000 La Rochelle, France (Франция).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
«INNOV'IA», 4 rue Samuel Champlain, 17000 La Rochelle, France (Франция).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Ровабио Эдванс Р» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.