

ИНСТРУКЦИЯ

по применению добавки кормовой D-Кальция Пантотенат для производства премиксов и комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы

(организация-производитель: фирма «Hangzhou Xinfu Science & Technology Co., Ltd.» / «Ханчжоу Ксинфу Саенс энд Текнолоджи Ко., Лтд.», Китай)

I. Общие сведения

1. D-Кальция Пантотенат (D-Calcium Pantothenate) – добавка кормовая для производства премиксов и комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы.

2. Добавка кормовая содержит кальция пантотенат не менее 98,0 %, полученного методом химического синтеза.

D-Кальция Пантотенат не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду добавка кормовая представляет собой порошок белого цвета с легким специфическим запахом.

4. Выпускают расфасованным по 25 кг в бумажные крафт-мешки и по 20 и 25 кг в полиэтиленовые мешки, упакованные в картонные коробки или бочки.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения, способа применения, массы нетто, состава и гарантированных показателей, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, номера государственной регистрации, знака соответствия, надписи «Для животных». Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 25°C.

Срок хранения – 2 года со дня изготовления.

D-Кальция Пантотенат по истечении срока хранения не должен применяться.

II. Биологические свойства

5. D-Кальция Пантотенат в организме свиней и сельскохозяйственной птицы регулирует жировой обмен, а также участвует в белковом и углеводном обмене. Использование добавки кормовой D-Кальция Пантотенат способствует нормализации обмена веществ в организме, обеспечивает высокие темпы роста и развития сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

III. Порядок применения

6. D-Кальция Пантотенат предназначен для производства премиксов и комбикормов для свиней и сельскохозяйственной птицы.

7. D-Кальция Пантотенат вводят в премиксы, комбикорма и кормосмеси на комбикормовых и премиксных заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Рекомендуемые нормы ввода:

- для поросят – 10-15 мг/кг корма

- для кур-несушек (разных возрастов, а также родительского стада) - 10-15 мг/кг корма;

- для бройлеров - 20-25 мг/кг корма;

- для крупного рогатого скота – 9-22 мг/ кг корма.

8. D-Кальция Пантотенат совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

9. Побочных явлений и осложнений при применении D-Кальция Пантотената в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.

10. Противопоказаний не установлено.

11. Продукцию животноводства и птицеводства после применения добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с D-Кальция Пантотенатом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

14. D-Кальция Пантотенат следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана организацией-производителем фирмой «Hangzhou Xinfu Science & Technology Co., Ltd.», Китай.

Адрес организации-производителя: «Hangzhou Xinfu Science & Technology Co., Ltd.», Jincheng, Lin'an, Hangzhou, Zhejiang, 311300, China;

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 07 декабря 2015г.

Регистрационный номер ПВИ-2-11.15/04681